

**Popis:** Odolná krycí lazura na dřevo s vynikající prodyšností. Dobře odpuzuje vodu a odolává povětrnostním vlivům, obsahuje silný UV filtr. Na bázi alkydových pryskyřic. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

**Použití:** Vhodná pro venkovní dřevěné plochy, pergoly, zahradní nábytek apod.

**Vlastnosti:**

- odpuzující vodu
- odolná vůči vlivům počasí
- regulace vlhkosti
- UV filtr
- mikroporézní
- ekonomická

**Odstín:** Bílá a další odstíny.

**Aplikace:** Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Na neošetřené dřevo naneste 3 vrstvy, na stávající nátěr aplikujte 1 - 2 vrstvy dle potřeby. První vrstvu je možné naředit max. 5% White spirit. Další vrstvy neřeďte. Mezi vrstvami lze plochu lehce zbrusit.

**Vydatnost:** Cca 12 m<sup>2</sup>/litr při jedné vrstvě.

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

Odolné vůči prachu 4 hodiny.  
Přetíratelné po 18 hodinách.

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Odlupující se části zcela odstranit a lehce přebrousit. V případě potřeby nerovnosti vyspravit vhodným produktem.

**Neošetřené dřevo:** Plochu lehce obrousit včetně ostrých hran. Následně aplikovat 2 - 3 vrstvy SPS Zahradní lazura krycí.

**Původní nátěr ve špatném stavu:** Veškeré odlupující se části, popř. nátěr z celé plochy zcela odstranit. Následně postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.

**Původní nátěr v dobrém stavu:** Plochu odmastit a lehce obrousit. Následně aplikovat 1 - 2 vrstvy SPS Zahradní lazura krycí.

**Staré nátěry na vodou ředitelné bázi:** Zcela odstranit a postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.

**Pojivo:** Glyceroftalické pryskyřice

**Pigmenty:** Rutil Oxid titaničitý a barevné pigmenty

**Rozpouštědlo:** White spirit

**Měrná hmotnost.:** 0,95 - 1,12 g/ml

**Viskozita:** ICI Rotothinner 6 Poise při 20°C

**Obsah pevné složky:** 36% obsahu

**Jemnost nátěru:** 15 mikronů

**Doporučená tloušťka vrstvy:**  
suchá 35 mikronů

**Stupeň lesku:** lesk,  
70-85% na Gardnerově stupnici 60°

**Odstín:** Bílá a další odstíny.

**Ředit s:** White spirit.

**Bod vzplanutí:** 39°C

**Čištění nástrojů:** White spirit

**Vlastnosti:** mikroporézní, dovoluje dřevu přirozeně dýchat

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Neaplikujte na přímém slunečním žáru nebo při očekávání mrazu nebo deště.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.