

Bezpečnostní list

SPS Chytrá omítka

Podle Nařízení (EG) č. 1907/2006 (REACH)

SDST8b

číslo revize : 2.0

datum : 24.5.2013

datum revize : 30.8.2019

1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI:

1.1. Identifikátor výrobku/látky:

Obchodní název: SPS Chytrá omítka
Druh produktu: Směs
Kód produktu: 3500049190101
Skupina produktů: Texturovaný nátěr

1.2. Příslušná určená použití výrobku a nedoporučená použití:

Průmyslové, profesionální i spotřebitelské použití pro dekoraci
Více informací viz Technický list

1.3. Podrobné údaje o výrobcí a dodavateli bezpečnostního listu:

Výrobce: S.P.S. BV, Zilverenberg 16, 5234 GM s-Hertogenbosch, Nederland
Tel: +31 736422710 Fax: +31 736426095,
e-mail: info@spsbv.com Http: www.spsbv.com

Dovozce do ČR: SVK Barvy s.r.o, Sekaninova 1119/68, 128 00 Praha 2 Nusle, IČ: 25161598

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Tel : 24 919 293 nebo 224 915 402 - k dispozici nepřetržitě
Holandské národní informační centrum +31 302748888 - k dispozici nepřetržitě

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI:

2.1. Klasifikace látky dle směrnice (ES) 1272/2008 [CLP] Směsí/látky: VIB EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (Příloha II nařízení REACH)

Nezařazeno.

Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a životní prostředí

Není klasifikováno jako nebezpečné podle kritérií nařízení (ES) č. 1272/2008. Viz oddíl 16.

2.2. Prvky označení:

Podle směrnice 1272/2008 ES není produkt klasifikován jako nebezpečný.

Symbols:

Signální slovo (CLP): Neaplikovatelné
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): Neaplikovatelné
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): Neaplikovatelné
EUH fráze: EUH208 - Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on(2634-33-5)(220-120-9). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 - bezpečnostní list k dispozici na vyžádání
Zvláštní fráze: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle
P501 - Odložte obsah / obal ve sběrném místě pro nebezpečný odpad
Aplikace stříkáním, P261 - Vyvarujte se vdechování aerosolu

Dětský odolný uzávěr – neuplatňuje se

Hmatové prohlášení o nebezpečnosti – neuplatňuje se

2.3. Další údaje o nebezpečnosti:

Za normálních okolností žádný.

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH:

3.1. Látky: neuplatňuje se

3.2. Směsi

Křemen (SiO₂) (krystalický oxid křemičitý) - látka s expozičním limitem Společenství na pracovišti, látka s národními limity expozice na pracovišti (BE, BG, CH, DK, ES, FI, FR, HU, IS, LT, NL, RO, SE), Identifikace produktu: (Č. CAS) 14808-60-7, (Č. EG) 238-878-4, Podíl: 10–25%, Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]: nezařazeno

Dipropylenglykol n-butylether, Identifikace produktu: (Č. CAS) 29911-28-2, (EG-No) 249-951-5, (Č. REACH) 01-2119451543-42, Podíl: 1-2,5 %, Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]: nezařazeno

reakční hmota (3:1) 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu, Identifikace produktu: (Č. CAS) 55965-84-9, (EG-No) 611-341-5, (Č. EU Identifikace) 613-167-00-5, Podíl: 0,00015 = < C < 0,0015 %, Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]: Acute Tox. 3 (Inhalace), H331, Acute Tox. 3 (dermální), H311, Acute Tox. 3 (ústní), H301, Skin Corr. 1B, H314, Skin Sens. 1, H317, Aquatic Chronic 1, H410

Specifické koncentrační limity

reakční hmota (3:1) 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu, Identifikace produktu (Č. CAS) 55965-84-9, (EG-No) 611-341-5, (Č. EU Identifikace) 613-167-00-5, Specifické koncentrační limity: (0,0015 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317, (0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315, (0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319, (0,6 =<C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Úplné znění H-vět: viz oddíl 16

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

4.1. První pomoc obecně:

Projeví-li se zdravotní potíže, v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při nadýchání: zajistit přívod čerstvého vzduchu, zajistit klid, zabránit podchlazení. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provádět umělé dýchání. Nic nepodávat ústy.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv, kůži omýt mýdlem nebo jiným vhodným prostředkem a velkým množstvím vody. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.

Při požití: ihned konzultovat s lékařem, zajistit klid, **nevyvolávat zvracení.**

Při zasažení očí: vyjmout kontaktní čočky, držet široce otevřená víčka, vyplachovat 10 až 15 minut tekoucí čistou vodou, konzultovat s lékařem.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Nejsou známy žádné informace o akutních nebo později se objevivších symptomech a účincích po expozici.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

V případech pochybností nebo při výskytu symptomů konzultovat s lékařem.

Při bezvědomí nepodávat nic ústy.

Při bezvědomí uvést do stabilizované polohy a konzultovat s lékařem.

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU:

5.1. Vhodná hasiva: prášek, CO₂, pěna odolná alkoholu, vodní mlha.

Nevhodná hasiva: plný vodní proud.



5.2. Zvláštní nebezpečnost: Při hoření vzniká hustý černý kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další toxické plyny. Vdechnutí nebezpečných produktů rozkladu může způsobit vážné zdravotní škody. V případě potřeby použít izolační dýchací přístroj.

5.3. Pokyny pro hasiče: Uzavřené nádoby v blízkosti požáru chladit proudem vody. Zamezit úniku použitých hasících prostředků do vodních zdrojů nebo do kanalizace.

Hořlavost: tento produkt je nehořlavý

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU:

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Nevdechovat výpary. Použít vhodné ochranné prostředky. Zákaz kouření. Prostor řádně vyvětrat.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezit úniku do životního prostředí a do kanalizace. Při úniku do životního prostředí nebo do kanalizace vyrozumět příslušné úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: zabránit roztékání ohrazením nehořlavým materiálem (písek, hlína), mechanicky sebrat, zbytek nechat vsáknout do vhodného nehořlavého sorbentu (vapex, písek, hlína, vermikulite) a uložit v kontejneru pro likvidaci (viz odd. 13). Znečištěný terén vyčistit pomocí čisticích prostředků, nepoužívat ředidla.

6.4. Odkaz na jiné oddíly: Informace pro bezpečnou manipulaci viz oddíl 7.
Informace k osobním ochranným prostředkům viz oddíl 8.
Informace pro likvidaci viz oddíl 13.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ:

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení:

Skladovat v těsně uzavřených obalech. Zamezit vdechování výparů, stříkací mlhy a brusného prachu, zamezit styku s kůží a očima. Při práci ani ve skladovacích prostorech nejíst, nepít, nekouřit. Nádrže nevyprazdňovat pomocí tlaku - nejsou to žádné tlakové nádrže.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Skladovat v těsně uzavřených obalech, v suchých větraných prostorech v rozmezí teplot 5 až 30°C podle ČSN 65 0201, chráněné před sálavým teplem a přímým slunečním zářením.

Produkt nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami.

Skladovat mimo dosah potravin, nápojů, krmiv a zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy).

Ukládat uzávěrem nahoře, a tím zamezit jakémukoliv úniku.

Zamezit vstupu nepovolaným osobám.

7.3. Specifické konečné použití: Není uvedeno.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:

Zajistit dostatečné větrání pomocí lokálního nebo prostorového odsávání. V případě, že odsávání nestačí zajistit příslušné limity, musí se použít přístroj na ochranu dýchacích cest.

8.1. Kontrolní parametry:

SPS Chytrá omítka

Nizozemsko - Limity expozice na pracovišti

Mezní hodnota TWA 8H (mg/m³) - O samotném přípravku nejsou k dispozici žádné údaje.

reakční hmota (3:1) 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (55965-84-9) - Nizozemsko - Limity expozice na pracovišti

Mezní hodnota TWA 8H (mg/m³) - 0,2 mg/m³

Křemen (SiO₂) (krystalický oxid křemičitý) (14808-60-7) - EU - Limity expozice na pracovišti

Místní název - Krystalický křemen (křemen)

IOELV TWA (mg/m³) - 0,1 mg/m³

IOELV STEL (mg/m³) - 0,1 mg/m³

Poznámky - (Rok přijetí 2003)

Referenční předpisy - Doporučení SCOEL

Křemen (SiO₂) (krystalický oxid křemičitý) (14808-60-7) - Nizozemsko - Limity expozice na pracovišti

Místní název

Oxid křemičitý – křemen

Mezní hodnota TWA 8H (mg/m³) - 0,075 mg/m³

Referenční předpisy - Nařízení o pracovních podmínkách 2018

Dipropylenglykol n-butylether (29911-28-2)

Nizozemsko - Limity expozice na pracovišti

Mezní hodnota TWA 8H (mg/m³) - 10 mg/m³ (podle dodavatele suroviny.)

8.2. Omezování expozice:

Dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem.



8.2.1. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných pracovních prostředků:



Ochrana očí a obličeje: uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ochrana kůže: pracovní oděv, znečištění umýt vodou a mýdlem.

Ochrana rukou: ochranné rukavice (pryž, neopren).

Ochrana dýchacích cest: při překročení mezních hodnot expozice použít vhodnou ochranu dýchacích orgánů.

Ochranné krémy pomáhají chránit vystavené oblasti kůže, avšak nesmí být aplikovány, pokud již došlo k expozici.

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí:

Dodržovat podmínky manipulace a skladování. Nevypouštět do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

Vzhled a skupenství:	směs
Barva:	různé odstíny
Zápach:	charakteristický
Prahová hodnota zápachu:	informace není k dispozici
pH (20°C):	8 ÷ 9
Relativní rychlost odpařování(butylacetát=1)	Nejsou k dispozici žádné údaje
Bod tuhnutí (°C):	0 (voda)
Bod tání (°C):	----
Bod varu (rozmezí) (°C):	100 (voda)
Bod vzplanutí (°C):	nehořlavý
Rychlost odpařování:	Při vystavení teple se může rozkládat a uvolňovat nebezpečné plyny
Hořlavost:	nehořlavý
Teplota vznícení (°C):	výrobek se sám od sebe nevznítí
Tlak par (20°C) (hPa):	informace není k dispozici
Relativní hustota:	informace není k dispozici
Hustota (kg/m ³):	1,82 g/cm ³ (při 20°C)
Rozpustnost ve vodě:	mísitelný
Oxidační vlastnosti:	informace není k dispozici
Meze výbušnosti:	informace není k dispozici

9.2. Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace.

10. STÁLOST A REAKTIVITA:

10.1. Reaktivita:

Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

10.2. Chemická stabilita:

Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní, viz odd. 7.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí:

Při kontaktu s oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami může dojít k exotermní reakci.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Vysoké teploty, sálavé teplo a přímé sluneční paprsky.

10.5. Neslučitelné materiály:

Produkt nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:

Podle okolností dochází ke vzniku oxidů uhlíku (CO, CO₂), oxidů dusíku (NO_x), sazí a dalších toxických zplodin.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE:

11.1. Informace o toxikologických účincích:

Dochází k absorpci pokožkou. Delší nebo opakovaný kontakt s produktem vede k odmaštění pokožky a může způsobit nealergické poškození pokožky (kontaktní dermatitis).
Kapalina a aerosol mohou způsobit podráždění a vratné škody na očích.

Akutní toxicita (orální)	Není klasifikováno
Akutní toxicita (dermální)	Není klasifikováno
Akutní toxicita (inhalace)	Není klasifikováno

reakční hmota (3:1) 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (55965-84-9)

LD50 orální krysa - 59 - 64 mg/kg tělesné hmotnosti
LD50 orálně - 59 mg/kg tělesné hmotnosti
LD50 dermální králík - 75 - 87,12 mg/kg tělesné hmotnosti
LD50 dermální - > 75 mg/kg tělesné hmotnosti
LC50 inhalační krysa (prach/mlha – mg/l/4h) - 0,33 mg/l/4h

Křemen (SiO₂) (krystalický oxid křemičitý) (14808-60-7)

LD50 orálně - 500 mg/kg tělesné hmotnosti

Poleptání/podráždění kůže	Není klasifikováno, pH: 8 - 9 @ 20 °C
Vážné poškození/podráždění očí	Není klasifikováno, pH: 8 - 9 @ 20 °C
Senzibilizace dýchacích cest:	Není klasifikováno
Mutagenita v zárodečných buňkách:	Není klasifikováno
Karcinogenita:	Není klasifikováno
Reprodukční toxicita:	Není klasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice):	Není klasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice):	Není klasifikováno
Nebezpečnost při vdechnutí:	Není klasifikováno
Potenciální nepříznivé účinky na lidské zdraví a symptomy:	Okamžité, opožděné a chronické účinky nejsou známy.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE:

12.1. Tato směs je klasifikována podle konvenční metody nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] a je podle toho klasifikován, NENÍ nebezpečná pro životní prostředí, ale obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Viz oddíl 3.

Akutní toxicita pro vodní prostředí - Nezařazeno

Chronická vodní toxicita – Nezařazeno

reakční hmota (3:1) 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (55965-84-9)

LC50 vissen 1	0,19 mg/l
EC50 Daphnia 1	0,14 (0,12 - 0,16) mg/l
EC50 andere waterorganismen 1	0,126 mg/l waterflea
EC50 andere waterorganismen 2	0,003 mg/l
ErC50 (algen)	0,0375 (0,027 - 0,048) mg/l pseudokirchneriella subcapitata
NOEC chronisch vis	0,05 mg/l (Oncorhynchus mykiss); 14 d

NOEC chronisch schaaldieren 0,1 mg/l doorstroomtest, 21 d

12.2 Perzistence a rozložitelnost - O samotném přípravku nejsou k dispozici žádné údaje.

reakční hmota (3:1) 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (55965-84-9) - Biodegradace
< 50 % 10 dní

12.3. Bioakumulace

Log Pow	Nejsou k dispozici žádné údaje
Bioakumulace	O samotném přípravku nejsou k dispozici žádné údaje.

reakční hmota (3:1) 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (55965-84-9)

Biokoncentrační faktor (BCF REACH) < 100

Log Pow 0,4

Log Kow 0,4

12.4. Mobilita v půdě

Ekologie – půda - O samotném přípravku nejsou k dispozici žádné údaje.

reakční hmota (3:1) 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (55965-84-9)
Log K_{oc} 28 (0–50)

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

12.6. Jiné škodlivé účinky

Dodatečné informace - Produkt se nesmí dostat do kanalizace nebo povrchových vod

13. POKYNY K LIKVIDACI:

Zamezit úniku produktu do kanalizace a vodního prostředí. Produkt a obaly likvidovat jako nebezpečný odpad.

Při úniku do půdy, vodního prostředí nebo kanalizace uvědomit příslušné úřady.

13.1. Informace o zařazení podle katalogu odpadů:

Regionální legislativa (odpady)

Nedovolte, aby se produkt dostal do kanalizace nebo povrchových vod.

Doporučení pro likvidaci produktu/balení

Odneste tento materiál a jeho obal na sběrné místo nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Dodatečné informace

Nevyčištěné obaly: Doporučení: Ne zcela prázdné obaly zlikvidujte po dohodě se zákazníkem. Směrnice 91/689/EHS.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle mezinárodního předpisu pro dopravu ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Přepravovat vždy v uzavřených, zpříma stojících a bezpečných obalech. Ubezpečit se, že osoby, které produkt přepravují, jsou poučeny o opatřeních v případě nehody nebo úniku.

Nouzové opatření při nehodě:

Zastavit motor, označit a zabezpečit silnici, vyloučit otevřený oheň, zákaz kouření, nepovolané osoby držet mimo nebezpečný prostor.

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: Neaplikovatelné

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH:

15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje žádné látky podléhající omezením podle přílohy XVII nařízení REACH

Neobsahuje žádné látky ze seznamu kandidátů REACH

Neobsahuje žádnou látku uvedenou v příloze XIV nařízení REACH

Neobsahuje žádné látky, na které se vztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

Na látky se nevztahuje (nevztahuje se) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.

NAŘÍZENÍ 2004/42/ES o snižování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých lácích a barvách a v automobilových opravárenských výrobcích Mezní hodnota EU pro SPS Chytrá omítka (kat. A/I) : 200 g/l SPS Chytrá omítka Obsahuje až 30,00 g/l VOC

15.1.2. Národní předpisy

Nizozemské národní předpisy Platí pouze podle návodu k použití; ŽÁDNÉ/VELMI MÁLO ROZPOUŠTĚDLA, VYHOVUJE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ INDOOR ARBO.

Nizozemí

kategorie ABS - A(4) – Mírně škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

SZW seznam karcinogenních látek - Je přítomen křemen (SiO₂) (krystalický oxid křemičitý)

SZW seznam mutagenů - Není přítomna žádná ze složek

Neúplný seznam látek toxických pro reprodukci – Kojení - Není přítomna žádná ze složek

Neúplný seznam látek toxických pro reprodukci – Plodnost - Není přítomna žádná ze složek

Neúplný seznam látek toxických pro reprodukci – Vývoj - Není přítomna žádná ze složek

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti produktu není provedeno.

16. DALŠÍ INFORMACE

Indikace změn:

- 2 Identifikace nebezpečí Změněno
- 3 Složení a informace o složkách Změněno
- 11 Toxikologické informace Změněno
- 12. Ekologická informace Změněno

Úplné znění vět H a EUH:

Acute Tox. 3 (dermální) - Akutní dermální toxicita, kategorie 3
Acute Tox. 3 (inhalace) - Akutní inhalační toxicita, kategorie 3
Acute Tox. 3 (ústní) - Akutní orální toxicita, kategorie 3
Aquatic Chronic 1 - Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, kategorie 1
Eye Irrit. 2 - Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie 2
Skin Corr. 1B - Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B
Podráždění kůže. 2 - Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
Skin Sens. 1 - Senzibilizace kůže, kategorie 1
H301 - Toxický při požití.
H311 - Toxický při styku s kůží.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Způsobuje podráždění kůže.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H331 - Toxický při vdechování.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 - Obsahuje reakční směs (3:1) 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu(55965-84-9)(611-341-5) . Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 - Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

SDS EU (příloha II REACH)

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou určeny k popisu produktu pouze pro účely ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Nemělo by to být proto vykládáno jako záruka jakékoli specifické vlastnosti produktu.

Konec dokumentu